

Su medicina

Risperidone (Risperdal)



IH-V-169 S
R.D. 3/03
Pág. 1 de 2

¿Por qué necesito esta medicina?

Risperidone es una medicina antipsicótica que le ayuda a aclarar sus pensamientos. También ayuda con problemas como el oír voces o ver cosas. También podría usarse para tratar otras condiciones psiquiátricas.

¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina exactamente como su doctor le indique.
- La medicina puede tomarse con el estómago vacío o con alimento.
- Si se le pasa una dosis tómela tan pronto como sea posible. Si ya casi es hora para su próxima dosis, no tome la dosis que se le pasó y regrese a su horario normal. **No tome dos dosis al mismo tiempo.**

¿Cuáles efectos secundarios más comunes puedo tener?

Estos efectos pueden quitarse cuando se acostumbre a la medicina. Usted podría:

- sentir sueño
- sentirse cansado
- tener problema para dormir
- aumentar de peso
- sentirse mareado
- tener problema para pensar en una sola cosa
- sentirse enfermo de su estómago
- tener estreñimiento (excrementos duros y secos)

Llame inmediatamente a su doctor si:

- empieza a temblar
- si siente que sus músculos se contraen
- nota cambios en sus sentimientos que no son normales para usted
- tiene una erupción (ronchas rojas con comezón en su piel)

(continúa)

¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

- **Antes** de tomar cualquier otra medicina (con receta o sin receta) hable con su doctor.
- Dígale a su doctor si es **alérgico a alguna medicina**.
- Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
- Si tiene sueño o mareo levántese despacio después de haber estado sentado o acostado. Si tiene sueño o mareo, **no** maneje o haga otros trabajos donde necesite estar alerta.
- **No** tome alcohol mientras está tomando esta medicina. Cerveza, vino o licor fuerte pueden hacer que se sienta más mareado y con más sueño.
- **No** comparta esta medicina con nadie.
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
- Si está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígale a su doctor **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer**. Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
- Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que sea alérgico a la medicina.

Mis instrucciones especiales

Llame a su doctor si tiene alguna pregunta