

Su Medicamento

Spironolactone

(Aldactone)



IH-V-195S
W.D. 12/01
Pág. 1 de 2

Por qué necesito ésta medicina?

Esta medicina se usa para disminuir la presión sanguínea, y para rebajar la hinchazón. También para tratar a las personas que tienen falla congestiva del corazón (CHF por sus siglas en inglés). Es una medicina que puede hacer esto sin que su cuerpo elimine potasio. Su corazón necesita la cantidad correcta de potasio para funcionar bien.

Cómo tomo ésta medicina?

- Tome ésta medicina como lo indica su proveedor de cuidados de salud. **No deje** de tomar ésta medicina a menos que su proveedor de cuidados de salud lo indique.
- Tome ésta medicina por la mañana para no tener que levantarse a orinar en la noche.
- Tome ésta medicina con alimentos o leche para disminuir el malestar de estómago.
- Si se le olvida una dosis, tómela apenas recuerde. Si es casi la hora de la próxima dosis, no tome la que se olvidó y regrese al horario normal.
- **No se** tome dos dosis al mismo tiempo.
- Consulte con su proveedor de cuidados o farmacéutico antes de usar sustitutos de sal o leche y queso bajo en sal.

Qué efectos secundarios puedo tener?

- dolor de cabeza
- náusea (sentirse mal del estómago)
- mareo
- diarrea
- sentir menos hambre de lo normal

(continúa)

- boca reseca
- inflamación (su estómago se siente hinchado y lleno)
- calambres en los músculos
- crecimiento de vellos en el cuerpo más de lo normal

Si nota cualquier otro efecto secundario, dígame a su proveedor de cuidados de salud.

Llame a su proveedor de cuidados de salud o vaya a la sala de emergencia inmediatamente si:

- le falta la respiración
- el latido del corazón no es regular
- aumenta más de 2 libras por día
- pierde sensibilidad, o tiene cosquilleo en algunas partes del cuerpo
- se confunde
- orina menos de lo normal
- siente desmayos, o mareo

Qué cosas especiales debo saber?

1. Hable con su proveedor de cuidados de salud, o farmacéutico **antes** de tomar cualquier medicina nueva, inclusive las que puede comprar sin receta.
2. Dígame al proveedor de cuidados de salud si es **alérgico a alguna medicina**.
3. Asegúrese de **cumplir sus citas** con su proveedor de cuidados de salud y para los exámenes de sangre.
4. **No** comparta ésta medicina con nadie.
5. Mantenga toda la medicina fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de ésta medicina puede enfermar mucho a un niño e inclusive causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzar.
6. Si está en embarazo, planea un embarazo, o está lactando, dígame a su proveedor de cuidados de salud **antes** de tomar la medicina. **Esta medicina puede tener efectos secundarios perjudiciales para bebés aún no nacidos**. Si no está usando pastillas anticonceptivas, asegúrese de decírselo a su proveedor de cuidados de salud.
7. Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Generalmente, éstos desaparecen en pocos días. En caso contrario, debe hablar con su proveedor de cuidados de salud. El puede hacer cambios en la medicina. **No deje** de tomar las medicinas a menos que su proveedor de cuidados de salud se lo ordene.
Los efectos secundarios no significan que usted sea alérgico a la medicina.