

Su medicina

Eritromicina (Erythromycin) (E-mycin, Ilosone)

Porqué necesito ésta medicina?

Usted necesita ésta medicina para ayudar a su cuerpo a **pelear una infección**. Su infección es causada por bacteria. Su doctor posiblemente quiera que tome Erythromycin (Eritromicina) en cápsula o en líquido para tomar.

Cómo tomo ésta medicina?

1. Tome ésta medicina hasta que se la termine toda, aunque usted se sienta mejor en unos cuántos días.
2. Tome Erythromycin con un vaso lleno de agua. Tómela con **comida o leche** si se le revuelve el estómago.
3. Si usted la toma en líquido, **agite** bien la botella antes de usarla. Mantenga éste líquido en el refrigerador. Tire el líquido que quede después de la fecha escrita en la botella.

Cuáles otros efectos puedo tener?

Estómago revuelto, calambres, náusea, vómito y diarrea todos son comunes. Si duran más de 2 días, llame a su doctor.

Cuáles cosas especiales necesito saber?

1. Dígale a su doctor si está tomando alguna de éstas medicinas:
 - Theophylline (Theo-dur)
 - Carbamazepine (Tegretol)
 - Warfarin (Coumadin)
2. Mantenga su medicina donde los niños no puedan alcanzarla.
3. **No comparta** ésta medicina con nadie!
4. Si usted está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígale a su doctor antes de tomar ésta medicina.

